

INVAZIVNE VRSTE U NAŠEM OKRUŽENJU

Pripremio: Stefan Brajković OŠ „Dr Dragiša Ivanović“ - Podgorica

Pojam invazivne vrste

- **INVAZIVNE VRSTE** su, prema definiciji Svjetske organizacije za zaštitu prirode (IUCN), "biljke, životinje i drugi organizmi introdukovani od strane čovjeka izvan granica svog prirodnog rasprostranjenja, gdje su se oni uspostavili i nastavili širenje djelujući negativno na lokalne ekosisteme i vrste."
- U Crnoj Gori je takođe prepoznat problem invazivnih vrsta, i uveden je *Zakon o stranim i invazivnim stranim vrstama, biljaka, životinja i gljiva* kojim se može regulisati način unošenja i širenja invazivnih vrsta u našoj zemlji.
- Zahvaljujući edukativnim radionicama i terenskom radu naučili smo da samostalno uočavamo i prepoznavamo invazivne vrste biljaka u našem okruženju. Shvatili smo značaj njihovog prepoznavanja kao i način uklanjanja u cilju zaštite i očuvanje našeg nacionalnog „blaga“ i zdravlja ljudi. Radom ću predstaviti one, koje sam najčešće uočio u svom okruženju.

Ambrozija (*Ambrosia artemisiifolia*)

- Ambrozija je jednogodišnja biljka, koja počinje vegetaciju početkom aprila. Cvjeta u kasno ljeto i jesen. Od početka jula i do ranih mrazeva proizvodi polen što ljudima stvara probleme.
- Treba je uništavati prije nego što počne da cvjeta i donose sjeme.



Skaline, septembar 2021.



Stadion FK Koma, Zlatica, septembar 2021.

Divlji sirak (Sorghum halepense)

- Divlji sirak je višegodišnja biljka koja klija i niče u proljeće. Razmnožava se kako sjemenom tako i podzemnim izdancima-rizomima. Njegova invazivnost je velika i ako se na 1ha nalazi 20-30 biljaka po m² na toj istoj površini nalazi se i do 3t njegovog korijena što otežava njegovo suzbijanje.



Skaline, jun 2021.



Zlatica, septembar 2021.

Pajasen (*Ailanthus altissima*)

- Pajasen je listopadno drvo iz porodice pajasena. Brzorastuće je stablo široke i rijetke krošnje, a naraste i do 30m visine. Veoma brzo se širi vegetativno izdancima iz matičnog stabla. Lako se širi svuda gdje su dobri uslovi i zbog toga ima negativan uticaj na opstanak autohtonih vrsta biljaka.



Naselje Blok 5, jul 2021.



Zlatica, septembar 2021.

Bagrem (*Robinia pseudoacacia*)

- Ovo listopadno drvo je porijeklom iz Amerike i u Evropu je stiglo početkom 17.vijeku. Cvjeta od aprila do kraja maja. Kod nas se toliko odomaćila da mnogi ne znaju da je porijeklom iz druge zemlje. Iako je korisna brzo zauzima prostor i onemogućava rast domaćim biljnim vrstama.



Sportski centar „Morača“,
jul 2021.



Doljani, septembar 2021.

Melija (Melia azedarach)

- Melija je listopadno drvo i unijeta je u Evropu kao ukrasna biljka lijepih, mirišljavih cvjetova. Plodovi su otrovni. Brzo osvaja teritoriju i onemogućava rast domaćim vrstama biljaka.



Zlatica, septembar 2021.



Hvala na
pažnji